

BURMISTRZ TŁUSZCZA
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

Tłuszcz, dnia 5 kwietnia 2022 r.

WOŚ.6220.9.2021.BG

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania
na środowisko z dodatkowymi wskazaniem

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwaną dalej K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.09.2021 r. (data wpływu do urzędu 30.09.2021 r.) Burmistrza Tłuszcza działającego w imieniu Gminy Tłuszcz, reprezentowanego przez pełnomocnika – Radosława Rozbickiego działającego pod firmą IS PROJEKT Radosław Rozbicki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek na os. Górki w m. Jasienica”*,

- 1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,**
- 2. ustaliam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi należy:**
 - 1) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych i oddalonym od brzegów rzeki Cienkiej minimum 20 m; wyposażyć zaplecze budowy w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliwa,
 - 2) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać nie dopuszczając do przepełnienia przez uprawnione podmioty,
 - 3) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
 - 4) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia dna wykopu, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 5) prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,

- 6) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne,
- 7) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszty i kontenerów do gromadzenia odpadów,
- 8) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
- 9) kanalizację sanitarną wykonać jako szczelną,
- 10) prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itp.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków i rowów melioracyjnych,
- 11) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwodnieniowego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu,
- 12) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową,
- 13) podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, należy je zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt,
- 14) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych,
- 15) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodnictwa,
- 16) zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz w sąsiedztwie rzeki.

Uzasadnienie

Burmistrza Tłuszcza działający w imieniu Gminy Tłuszcz, reprezentowany przez pełnomocnika – Radosława Rozbickiego działającego pod firmą IS PROJEKT Radosław Rozbicki, wnioskiem z dnia 26.09.2021 r. (data wpływu do urzędu 30.09.2021 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek na os. Górki w m. Jasienica*”, które będzie realizowane w Jasienicy na osiedlu Górki w ulicach: Żabia, Dzika, Kacza, Główna, Jaśminowa, Łączna, Jasna, Górna, Błotna, Letniskowa, Retencyjna, Żytnia, Mostowa oraz w Tłuszczu w ulicy Jana Kielaka.

Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest w części zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego:

- Uchwałą Nr VI/52/2011 z dnia 2011-06-28 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta). Publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 152 z 22.08.2011 r., poz. 4816,

- Uchwałą Nr VII/102/07 z dnia 2007-07-05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta). Publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 205 z 11.10.2007 r., poz. 5848,
- Uchwałą Nr XV.222.2016 z dnia 2016-10-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar I. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.11.2016 r., poz. 9687,
- Uchwałą Nr XIII/163/08 z dnia 2008-03-27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski), zbiornik retencyjny na rzece Cienkiej w Jasienicy, gmina Tłuszcz. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 136 z 10.08.2008 r., poz. 4781.

Po przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Burmistrz Tłuszcza stwierdził, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

W związku z powyższym Burmistrz Tłuszcza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie opinią znak: ZNS.471.252.59.2021 z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu do urzędu: 29.11.2021 r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem opinią znak: WA.ZZŚ.2.435.1.251.2021.MR(2) z dnia 12.01.2022 r. (data wpływu do urzędu 17.01.2022 r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jednakże wskazał na konieczność określenia dodatkowych warunków realizacji i eksploatacji inwestycji, które organ uwzględnił w osnowie decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 15 lutego 2022 r. (data wpływu do urzędu 15.02.2022 r.), wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie wskazał na konieczność określenia dodatkowych warunków realizacji i eksploatacji inwestycji, które organ również uwzględnił w osnowie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Strony biorące udział w postępowaniu w wyznaczonym terminie nie wniosły uwag, wniosków ani zastrzeżeń w przedmiocie sprawy. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy o oś jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w uliczkach wewnętrznych na terenie os. Górki w m. Jasienica, kanałów tłocznych w ul. Kielaka w m. Tłuszcz oraz pompowni ścieków sanitarnych w rejonie skrzyżowania ul. Żabiej i ul. Letniskowej. Realizowane zadanie obejmuje wykonanie ok. 3808 m. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 662 m kanałów tłocznych. Sieć kanalizacyjna zlokalizowana będzie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie w postaci sieci gazowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci wodociągowej z przyłączami, linii oświetleniowej, słupów oraz linii SN i nNm, przepustów i cieków podstawowych. Pod planowaną inwestycję zajęty zostanie teren o powierzchni ok. 6 705 m², pas terenu o szerokości ok. 1,5 m i łącznej długości ok. 4470 m.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Inwestycja ze względu na swój zasięg oraz skalę nie będzie powodowała możliwości występowania oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami funkcjonującymi dotychczasowo w najbliższym sąsiedztwie. Obszar oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji będzie maksymalnie ograniczony. W związku z powyższym nie istnieje możliwość wystąpienia oddziaływania inwestycji na inne przedsięwzięcia oraz istniejących przedsięwzięć na inwestycję.

- c) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu i małe zanieczyszczenie atmosfery spowodowane emisją nieorganizowaną, związaną głównie z pracą sprzętu montażowego i środków transportu emitującymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe, a także robotami ziemnymi (dowóz, składowanie i wbudowywanie mas ziemnych). Praca sprzętu i środków transportowych spowoduje emisję krótkotrwałego hałasu oraz tlenku węgla, tlenków azotu, tlenków siarki, aldehydów i mieszaniny węglowodorów. Będzie miała ona charakter miejscowy oraz okresowy. Po zakończeniu budowy emisja całkowicie ustąpi.

- d) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Odpady powstające na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu będą selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady będą magazynowane w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do wód.

Przewiduje się, że na etapie realizacji zostaną wytworzone następujące rodzaje odpadów:

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 04 05 żelazo i stal

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

17 05 04 gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03*

odpady inne niż wymienione

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

- e) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.

- c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o kodzie RW2000172671689 i nazwie „Cienka”. Stan ogólny określono jako zły, stan ekologiczny określono jako słaby oraz chemiczny określony jako dobry. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitych części wód podziemnych kod PLGW200054, region wodny – Środkowej Wisły, obszar dorzecza – obszar dorzecza Wisły. Osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone, derogacji brak. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o nazwie 215 Subniecka warszawska i 2151 Subniecka warszawska – część centralna. Inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi, ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).

Negatywne oddziaływania jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia będą związane z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu.

Realizacja inwestycji na przedstawionych warunkach w KIP nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.). Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w odległości około 9,7 km od obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001. Obszar realizacji

inwestycji znajduje się w odległości ok. 4,2 km od korytarza ekologicznego Dolina dolnego Bugu – Dolina dolnego Wieprza. Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w siedliska naturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami ptasią i siedliskową. Z uwagi na stopień przekształcenia terenu inwestycji uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, które będzie położone na terenie już przekształconym antropogenicznie, w opinii tutejszego organu, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie są przekroczone standardy jakości środowiska. Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter oraz skalę nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) obszary przylegające do jezior:

W miejscu realizacji inwestycji oraz najbliższej okolicy nie występują jeziora.

- i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- j) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Ze względu na zakres i charakter przedmiotowej inwestycji, w wyniku jej realizacji nie nastąpi bezpośrednio lub pośrednio znacząco negatywne oddziaływanie na przyrodnicze elementy środowiska od wód zależne, w związku z czym inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych jednolitych części wód, a co za tym idzie z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celów środowiskowych jednolitych części wód.

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę techniczną.

- c) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

- d) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania będą występowały na etapie realizacji i eksploatacji. Emisje na etapie realizacji będą miały charakter miejscowy i odwracalny. (np. hałas maszyn i urządzeń, pyły, spalanie paliw). Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i będą minimalizowane poprzez odpowiedni nadzór i organizację prac budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy.
- e) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami innych przedsięwzięć w stopniu powodującym zwiększenie lokalnych uciążliwości związanych z antropogresją.
- f) możliwości ograniczenia oddziaływania:
Zaplanowana przez Inwestora organizacja, technologia robót budowlanych, jakość przewidywanych do wykorzystania materiałów na etapie realizacji oraz zaplanowane zabezpieczenia na etapie eksploatacji maksymalnie ograniczą prognozowane oddziaływanie na środowisko.

W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej kacie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji strona służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Tłuszcza.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancji, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia




Z up. BURMISTRZA
Beata Górecka
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora - Radosław Rozbicki Al. Niepodległości 2/29, 05-200 Wołomin
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa.
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa – WOOŚ-I.4220.1859.2021.ML
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin – ZNS.471.252.59.2021
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock WA.ZZŚ.2.435.1.251.2021.MR



Sprawę prowadzi: Beata Górecka
Tel. 29 642 30 56; e-mail: b.gorecka@tluszcz.pl

BURMISTRZ TŁUSZCZA
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

Załącznik Nr 1
do decyzji Burmistrza Tłuszcza
z dnia 5 kwietnia 2022 roku
znak: WOŚ.6220.9.2021.BG

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tłuszcz w miejscowości Jasienica os. Górki oraz kanałów tłocznych na ul. Kielaka w miejscowości Tłuszcz. Nowoprojektowana sieć zostanie podłączona do istniejącej kanalizacji w ul. Wiejskiej w miejscowości Tłuszcz.

Elementy uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej:

- 1) studnie kanalizacji sanitarnej z el. prefabrykowanych betonowych Ø1200,
- 2) studnie kanalizacji sanitarnej tworzywowe Ø600,
- 3) trójniki przyłączeniowe,

Parametry techniczne:

- 1) Długość kanalizacji – 3808 m,
- 2) Długość kanałów tłocznych – 662 m
- 3) Całkowity teren pod inwestycję – 6 705 m²
- 4) Szerokość pasa terenu – 1,5 m
- 5) Głębokość kanalizacji – ok. 2-4,5 m

Trasa projektowanych sieci:

- 1) Kanalizacja tłoczna od ul. Wiejskiej przez ul. Kielaka do pompowni P-1
- 2) Kanalizacja grawitacyjna Ø110mm – ul. Dzika
- 3) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Kacza
- 4) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Główna
- 5) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Jaśminowa
- 6) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Jasna
- 7) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Łączna
- 8) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Cicha
- 9) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Górna
- 10) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Błotna
- 11) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Letniskowa
- 12) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm - ul. Żabia na wschód od pompowni P-1
- 13) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Żytnia
- 14) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Mostowa
- 15) Kanalizacja grawitacyjna Ø200mm – ul. Retencyjna

Z up. BURMISTRZA

Beata Górecka
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

