

Wołomin, dnia 21 stycznia 2011r.

WOŚ-6225/53/10

DECYZJA NR 26 /11

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c) i 19 lit. f), art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 3, 5 i 6, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 7a, 8 i 11, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019 z późn. zm.), art. 147a ust. 1, art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 2, art. 273 ust. 1 pkt 2, art. 284 ust. 1, art. 285 ust. 2, art. 286 ust. 1, art. 287 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 ze zm.), § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2010r. Gminy Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

I. udzielam Gminie Tłuszcz pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacyjnego „W” do rowu komunalnego, o parametrach określonych w poniższej tabeli nr 1,

Tabela nr 1:

Lp.	Rodzaj i oznaczenie urządzenia wodnego	usytuowanie urządzenia wodnego: Tłuszcz	Rzędna dna wylotu kanalizacyjnego n.p.m.	Średnica wylotu kanalizacyjnego [mm]	Powierzchnia zlewni [m ²]
1.	Wylot kanalizacyjny „W”	dz. nr ew. 1223/2 obr. Tłuszcz	98,60	500	9000

2. szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania z nawierzchni utwardzonych chodników i dróg oczyszczalni miejskiej oraz ulic gminnych do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych:

w łącznej ilości – 29,30 l/s

II. określam warunki wykonywania urządzenia wodnego:

1. sposób wykonania urządzeń wodnych - zgodnie z danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu komunalnego, z nawierzchni utwardzonych oczyszczalni oraz ulic: Wiejskiej, Mickiewicza, Sienkiewicza i Kraszewskiego w Tłuszczu - sporządzonym w grudniu 2010r.,
2. roboty budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności,
3. przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych kanałów i umiejscowienia urządzeń, a po ich wykonaniu (przed zasypaniem) przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą należy złożyć w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10,
4. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi, prace

- g) umocnić przy wylocie korpus rowu płytami betonowymi ażurowymi, na długości 5 m o łącznej powierzchni 20 m²,
- h) zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie zrzutu ścieków deszczowych do ziemi, tj. nie powodować podtopień i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyległych,
- i) odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej wyłącznie ścieki opadowe i roztopowe,
- j) w zakresie eksploatacji separatora substancji ropopochodnych:
 - kontrolować urządzenie każdorazowo po większych opadach deszczu występujących po okresie suszy,
 - czyścić separator każdorazowo w przypadku zapelnienia komory osadu lub stwierdzenia występowania dużej ilości substancji ropopochodnych,
 - częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń należy ustalić w trakcie eksploatacji urządzenia,
- k) osady i substancje wydzielone w procesie oczyszczania ścieków, należy usuwać i zagospodarowywać w sposób uzgodniony ze Starostą Wołomińskim,
- l) w przypadku, gdy zaprojektowany system odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi nie będzie prawidłowo funkcjonował, niezbędne będzie przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych z tego terenu,

IV. sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności, rozruchu lub awarii:

1. w przypadku wystąpienia awarii urządzeń odprowadzających ścieki opadowe, należy w trybie pilnym zamknąć odpływ z sieci kanalizacji deszczowej i opróżnić urządzenia, system separacyjny oraz kanalizację, zapewnić odbiór odpadów przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych,
2. jakość ścieków wprowadzanych do ziemi w czasie awarii nie może przekroczyć wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zm.),
3. w przypadku wystąpienia awarii polegającej na wycieku płynów eksploatacyjnych z samochodu, należy w trybie pilnym zamknąć odpływ z sieci kanalizacji deszczowej, a następnie przystąpić do usunięcia usterki i zlikwidowania wycieków.

V. określam okres ważności pozwolenia wodnoprawnego:

1. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. **do dnia 31 grudnia 2020r.**
2. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

VI. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 21.12.2010r. do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynął wniosek Gminy Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, w sprawie wydania pozwolenia

zdolność retencyjną z zachowaniem rezerwy $\sim 29,78 \text{ m}^3$,

9. zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi operacje wodoprawnym, zaprojektowane urządzenia wodne zapewnią odbiór ścieków opadowych powstających podczas deszczu nawalnego o czasie trwania 15 min. i uwzględniają możliwość dalszej rozbudowy ww. kanalizacji po odpowiednim skrzyżowaniu,
 10. w przypadku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i wystąpienia zmian rozwiązań technicznych oraz ilości ścieków odprowadzanych do ziemi, należy wystąpić o nowe pozwolenie wodnoprawne.
- V. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), na podstawie projektu budowlanego, spełniającego warunki niniejszej decyzji,
 2. do odwodnienia terenu poprzez urządzenie wodne, tj: wylot kanalizacyjny, stosuje się przepisy dotyczące urządzeń wodnych – art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
 3. do budowy systemu odwodnienia poprzez wylot kanalizacyjny stosuje się przepisy, dotyczące wykonywania urządzeń wodnych - art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy,
 4. wykonywanie ww. urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 122 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy,
 5. do wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników, stosuje się przepisy dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – art. 9 ust. 1 pkt 14 ppkt c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
 6. do wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, dróg i chodników, stosuje się przepisy dotyczące korzystania z wód – art. 31 ust. 4 pkt 4 oraz art. 37 pkt 2 ww. ustawy,
 7. wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 122 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 8. wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych jest zgodne z § 19 ust. 2, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),
 9. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem - art. 123 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne.
 10. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne - art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
 11. za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ponosi się opłatę za korzystanie ze środowiska - art. 273 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
 12. Podmiot korzystający ze środowiska, w zakresie wprowadzania ścieków do ziemi:
 - a. ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za wprowadzanie ścieków do ziemi i wnosi ją na rachunek Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, ul. Brechta 3, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (art. 284 ust. 1, art. 285 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska),