


Szczegół nr 1

połączenie obrzeża z chodnikiem

skala: 1:25



8cm - kostka betonowa
3cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4
20cm - kruszywo łamane stab. mech. 0/63

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

UZGODNIENIE

✓ załącznik nr 1 do projektu drogi wojewódzkiej nr 634

UK-634-29/1.18 z dnia 06.03.2018.

Uzgadniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne
w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku

Dyrektor

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

podpis


mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Szczegół nr 2

połączenia konstrukcji chodnika
z istniejącą jezdnią

skala: 1:25

8cm - kostka betonowa
3cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4
20cm - kruszywo łamane stab. mech. 0/63
proj konstrukcja chodnika



krawężnik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm
ława z betonu C12/15 (B-15) [f=0,0616m²]

Inwestor Gmina Tłuszcz 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 10		
Nr tomu: 1	Obiekt budowlany: Utwardzenie terenu do chodnika na przejeździe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634	
Branża: DROGOWA	Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne	
Kod CPV:		
Projektant	mgr inż. Piotr Gołoś Upr. MAZ-0416-POOD-13	
Data opracowania: 01.2018	Skala: 1:25	Nr rys.: 1 1/1

mgr inż. Piotr Gołoś
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr. MAZ/0416/POOD/13
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej