



| | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rzędna dna / osadnika | 98.03 | 98.03 | 98.02 — 98.07 — 98.37 | 97.82 — 98.82 — 98.69 — 98.39 |
| Zagłębienie osadnika | 2.07 | 1.94 | 1.60 | 2.15 — 1.55 |
| Przekrycie rur | | | 1.02 — 0.96 | 0.94 — -0.11 |
| Spadek, średnica / długość, materiał | | | L=11, i=0.50%, Ø300mm, PP S100 L=30.36m, PP S100 | L=105, i=1.00%, Ø200mm L=12.23m, PP S100 |
| Odległość | 35.89 | 70.05 | 104.55 | 195.12 — 205.46 |

UWAGI!

Nawierżnię na granicy robót wlotów, należy doprowadzić do połączenia z istniejącą nawierzchnią, spadkiem nie większym niż 2 %.

Rzędne wpuštów ulicznych oraz wjazdów studni rewizyjnych dostosować odpowiednio do poziomu 1 cm poniżej dna ścieku przykrawężnikowego lub do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Ewentualne korekty wysokościowe zjazdów należy wykonać z zachowaniem pochylenia podłużnego w rejonie chodników i ścieżek rowerowych od 1% do 3%.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, należy zawiadomić nadzór autorski.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | "JULTREX" | | inż. Adam Rosiński 05-240 Tuszcz ul. Długa 61 | |
| NAZWA I ADRES INWESTYCJI: | | Przebudowa ulicy Łkowej oraz ulicy Słonecznej na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr ewidencyjny 1933 obręb 0001- Tuszcz w miejscowości Tuszcz, gmina Tuszcz, powiat wołomiński | | | |
| Zespół autorski | | Imię i nazwisko | | | podpis |
| w zakresie projektu | | inż. Adam Rosiński | | | |
| opracował | | mgr inż. Patryk Wołoszka | | | |
| TYTUŁ RYŚUNKU: | | PROFIL PODŁUŻNY ul.Łkowa | | | |
| BRANŻA: | FAZA: | DATA: | SKALA: | NR RYSUNKU: | strona nr |
| DR | PW | 09.2019 | 1: 500 | 1.5 | 15 |